

取扱説明書

浄水器 カートリッジ

PWC658



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめにお読みください

仕様一覧

材料の種類	ABS樹脂
フィルターコア材料	中空繊維幕、活性炭、無織布
本体質量	48g
本体寸法（長さ×幅）	118mm×32mm
カートリッジ交換目安	約2か月




注意

- ・水道水および飲用可能な井戸水でご使用ください。
- ・カートリッジは定期的に交換をしてください。
- ・交換目安を経過した浄水カートリッジは十分な浄水能力を得られない場合があります。
- ・交換時期はの目安は使用水量、水質などにより異なります。
- ・衛生面から10カ月を上限として交換をお願いします。
- ・カートリッジが目詰まりした状態（吐水量が減少した状態）で使用し続けると、破損や水漏れを起こす恐れがあります。
- ・水に溶け込んでいる塩分（海水）は除去できません。
- ・硬水を軟水に変えることはできません。
- ・カートリッジを交換後は約1分間浄水を流してから使用してください。
- ・未使用のカートリッジは高温多湿を避け、殺虫剤、芳香剤、防虫剤など強い臭いのする物のそばに置かないでください。万が一臭いを吸着した場合は使用しないでください。
- ・使用済みのカートリッジは各自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明の場合は燃えないごみとして捨ててください。

使用方法


取り外し方

- ①吐水ヘッドを回してスパウト部から取り外す。
- ②樹脂部を持ち、吐水ヘッドからカートリッジを外す。



取り付け方

- ①樹脂部を持ち、吐水ヘッドにカートリッジを差し込む。
- ②吐水ヘッドをスパウト部に差し込み、吐水ヘッドを回して取り付ける。



※浄水カートリッジの側面について

色がついているように見える部分は中空糸（微粒子をろ過する糸状膜）を固定する樹脂の色です。

汚れではありませんのでご安心ください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。
- ②連絡先：
アカウントサービス >> 注文履歴 >> ご注文 >> 「注文に関する問題」 >> 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	PWC658	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	