

# 取扱説明書

## TL交換用フィルター




### 梱包内容

- Tailulu交換用フィルター
- 取扱説明書（本書）

### ご用意いただくもの

- 対応空気清浄機  
(Tailulu D02U , MOOKA B-D02L)



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


# 取り付け方

## 1. Tailulu D02Uでの取り付け方


1.裏面のフタを回して開けます



2.古いフィルターを取り外します




3.フタを戻し、回してロックします




## 2. MOOKA B-D02Lでの取り付け方


1.裏面のフタを回して開けます



2.古いフィルターを取り外します



3.フタを戻し、回してロックします



## 本製品について

### 製品仕様

品番	TLFL01
製品重量	約132g
製品寸法	高さ14.2cm×幅13.4cm
対応機種	Tailulu D02U MOOKA B-D02L

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 本製品使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### 警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしない。
- フィルター交換の際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 機器内部に金属を入れない。水をかけたり、濡らしたりしない。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
- 指定以外の機器は接続しない。

### 注意

- フィルターを取り付けずに本体を運転しないでください。内部にホコリが入り、故障の原因となります。
- フィルターを洗浄する際は、洗剤やアルコール、漂白剤などは使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 水洗い後は完全に乾かしてから取り付けてください。湿ったまま使用すると故障やカビ発生の原因となります。
- 本書に従わない取り付けでの故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。

## 保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には保証対応をお約束するものです。

品名	TLFL01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	

## アフターサービスについて

### (1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

### (2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

## よくある質問

- フィルター清掃をしても機能が回復しません。  
→フィルターは消耗品です。清掃しても性能が回復しない場合は交換時期です。
- フィルター交換はどれくらいの頻度で行えばいいですか？  
→使用環境によりますが、一般的に6ヶ月～1年を目安に交換してください。  
タバコや料理の煙が多い環境では、早めの交換をおすすめします。  
※フィルターが汚れたまま使用を続けると、清浄効果の低下や異臭の原因となります。定期的なお手入れをお願いいたします。